



SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Güttinger Straße 37 D-78315 Radolfzell

Wasserversorgungsverband Möhlingruppe Jenger Straße 6 79236 Ehrenkirchen Prüfbericht 7698620 Auftrags Nr. 7468689 Kunden Nr. 10001951

Beatrice Honer Telefon +49 7732 94162-34 Fax +49 89 1250406-4090 Beatrice.Honer@sgs.com DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14115-02-03
D-PL-14115-02-06
D-PL-14115-02-07
D-PL-14115-02-08
D-PL-14115-02-10
D-PL-14115-02-13
D-PL-14115-02-14

Industries & Environment

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Güttinger Straße 37 D-78315 Radolfzell

Radolfzell, den 29.10.2025

Ihr Auftrag/Projekt: Wasserversorgungsverband Ehrenkirchen

Ihr Bestellzeichen: -

Trinkwasseruntersuchungen

Prüfzeitraum von 15.10.2025 bis 29.10.2025 erste laufende Probenummer 250661433 Probeneingang am 15.10.2025

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i.A. Beatrice Honer Customer Service Consultant i.A. Melanie Schubert Standortleiterin

Seite 1 von 5





Wasserversorgungsverband Ehrenkirchen

Prüfbericht Nr. 7698620 Auftrag Nr. 7468689

DIN 38404-5

DIN 38404-4

6,5-9,5

Seite 2 von 5 29.10.2025

Probe	250661433	Probenmatrix	Trinkwasser
Wasserv	versorgungsverband Möhlinggruppe		

Hochbehälter Bellen

Hahn Auslauf Hochbehälter

250661/33

15.10.2025 Eingangsdatum: Eingangsart von uns entnommen Entnahmedatum 15.10.2025 10:20:00 Uhr Probenehmer Pfundstein

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-Methode Lab Grenzwert

grenze

## Vor-Ort-Parameter der Probenahme :

°C

Probengewinnung		DIN EN ISO 19458, Tabelle 1a			
Chlor, freies	mg/l	< 0,03	0,03	DIN EN ISO 7393-2	0,3
Färbung, sensorisch		farblos, klar		DIN EN ISO 7887	
Trübung, sensorisch		keine Trübung		DEV-C2	
Geruch, sensorisch		ohne Fremdgeruch		DIN EN 1622	
Leitfähigkeit bei 20° C berechnet	μS/cm	427		DIN EN 27888	2500
Elektr. Leitfäh. 25° C	uS/cm	476		DIN EN 27888	2790

7,76

12,6

# Anlage 2, Teil I:

pH-Wert (beit)

Wassertemperatur (t)

Benzol	μg/l	< 0,2	0.2	DIN 38407-43	HE	1
Delizoi	μ9/1	•	- /			•
Bromat	mg/l	< 0,001	0,001	DIN EN ISO 11206	HE	0,01
Chrom	mg/l	< 0,0005	0,0005	DIN EN ISO 17294-2	HE	0,025
Cyanide, ges.	mg/l	< 0,005	0,005	DIN EN ISO 14403-2	HE	0,05
1,2-Dichlorethan	μg/l	< 0,3	0,3	<b>DIN EN ISO 10301</b>	HE	3
Fluorid	mg/l	< 0,2	0,2	DIN EN ISO 10304-1	HE	1,5
Nitrat	mg/l	16,6	0,5	DIN EN ISO 10304-1	HE	50
Quecksilber	mg/l	< 0,00005	0,00005	<b>DIN EN ISO 12846</b>	HE	
Selen	mg/l	< 0,001	0,001	DIN EN ISO 17294-2	HE	0,01
Trichlorethen	μg/l	< 0,1	0,1	<b>DIN EN ISO 10301</b>	HE	
Tetrachlorethen	μg/l	< 0,1	0,1	<b>DIN EN ISO 10301</b>	HE	
Summe Tetra- & Trichlorethen	μg/l	-		DIN EN ISO 10301	HE	10
Uran	mg/l	< 0,0005	0,0005	DIN EN ISO 17294-2	HE	0,01



Parameter



Lab Grenzwert

Wasserversorgungsverband Ehrenkirchen

Prüfbericht Nr. 7698620 Auftrag 7468689 Probe 250661433

Methode

Seite 3 von 5 29.10.2025

Probe Wasserversorgungsverband Möhlinggruppe

Ergebnis

Fortsetzung Hochbehälter Bellen

Einheit

Hahn Auslauf Hochbehälter

Bestimmungs-

grenze

Pestizide und Pflanzens	chutzmittel					
Atronio		. 0.02	0.00	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		0.1
Atrazin Bromacil	μg/l μg/l	< 0,02 < 0,02	0,02 0,02	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		0,1 0,1
Desethylatrazin	. •	< 0,02	0,02	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		0,1
Desethylterbuthylazin	μg/l	< 0,02	0,02	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		0,1
•	μg/l		0,02	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		
Desisopropylatrazin Dimethachlor	μg/l	< 0,05 < 0,05	0,05	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		0,1
Dimethoat	μg/l	*	0,05	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		
Diuron	μg/l	< 0.05		DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		0.1
	μg/l	< 0,05	0,05	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		0,1
Hexazinon	μg/l	< 0,02	0,02	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		0,1
Linuron	μg/l	< 0,05	0,05	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		0.4
Metalaxyl	μg/l	< 0,05	0,05	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		0,1
Metamitron	μg/l	< 0,05	0,05	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		0,1
Metazachlor	μg/l	< 0,02	0,02			0,1
Methabenzthiazuron	μg/l	< 0,05	0,05	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		0,1
Metolachlor	μg/l	< 0,05	0,05	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		0,1
Propazin	μg/l	< 0,02	0,02	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		0,1
Simazin	μg/l	< 0,02	0,02	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		0,1
Terbuthylazin	μg/l	< 0,02	0,02	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		0,1
Thiacloprid	μg/l	< 0,05	0,05	DIN 38407-36 <sup>(1)</sup>		
Tolylfluanid	μg/l	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 6468 <sup>(1)</sup>		
Summe Pestizide	μg/l	-				
(1) Fremdvergabe.						
nicht relevante Metaboli	te nach UBA-Liste	):				
Dichlorbenzamid, 2,6-(1) Fremdvergabe.	μg/l	< 0,05	0,05	DIN 38407-35 <sup>(1)</sup>		0,1
Anlage 3, Indikatorparar	meter					
Aluminium	mg/l	< 0,02	0,02	DIN EN ISO 17294-2	HE	0,2
Ammonium	mg/l	< 0,04	0,04	<b>DIN EN ISO 11732</b>	HE	0,5
Chlorid	mg/l	11,9	0,5	DIN EN ISO 10304-1	HE	250
Eisen, ges.	mg/l	< 0,01	0,01	<b>DIN EN ISO 11885</b>	HE	0,2
spektr. Absorptk. 436 nm	1/m	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 7887	HE	0,5
Mangan	mg/l	< 0,005	0,005	<b>DIN EN ISO 11885</b>	HE	0,05
Natrium	mg/l	7,1	0,5	DIN EN ISO 11885	HE	200
TOC	mg/l	< 0,2	0,2	DIN EN 1484	HE	
Sulfat	mg/l	19	1	DIN EN ISO 10304-1	HE	250
Trübung	NTU	1,0	0,1	DIN EN ISO 7027	HE	1
5		, -	•			







Wasserversorgungsverband Ehrenkirchen

Prüfbericht Nr. 7698620 Auftrag 7468689 Probe 250661433 Seite 4 von 5 29.10.2025

Probe Wasserversorgungsverband Möhlinggruppe

Fortsetzung Hochbehälter Bellen

Hahn Auslauf Hochbehälter

Parameter	Einheit	Ergebnis	Bestimmungs- grenze	Methode	Lab C	Grenzwert
zusätzliche Parameter						
Ionenbilanz	%	1,66			HE	
Gesamtphosphat, berechnet	mg/l	< 0,3	0,3	DIN EN ISO 11885	HE	6,7
Phosphor, ges.	mg/l	< 0,1	0,1	<b>DIN EN ISO 11885</b>	HE	2,2
Calcitlösekapazität	mg/l	-4,792		DIN 38404-10	HE	10
pH-Differenz		0,138		DIN 38404-10	HE	
pH-Wert nach CaCO3-Sättigung		7,622		DIN 38404-10	HE	
Calcium	mg/l	59,8	0,2	<b>DIN EN ISO 11885</b>	HE	
Kohlenstoffdioxid gelöst	mg/l	5,616		DIN 38404-10	HE	
CO2-Überschuss	mg/l	0,000			HE	
CO2 im Gleichgewicht	mg/l	5,616			HE	
Gesamthärte	°dH	10,5	0,1	DIN 38409-6	HE	
Gesamthärte als CaCO3	mmol/l	1,87	0,02	DIN 38409-6	HE	
Summe Erdalkalien	mmol/l	1,9			HE	
Härtebereich gemäß WRMG vom 01.Feb.2007: mittel						
Kalium	mg/l	1,1	0,5	<b>DIN EN ISO 11885</b>	HE	
Magnesium	mg/l	9,30	0,05	<b>DIN EN ISO 11885</b>	HE	
Säurekapazität pH 4,3	mmol/l	3,02	0,05	DIN 38409-7	HE	
Titrationstemperatur t4,3	°C	19,0			HE	
Säurekapazität pH 8,2	mmol/l	< 0,05	0,05	DIN 38409-7	HE	

### Beurteilung:

Die Beurteilung erfolgt gemäß Trinkwasserverordnung in der aktuellen Fassung.

Bei Untersuchungen im Rahmen der amtlichen Überwachung besteht bei Überschreitungen von Grenzwerten oder des technischen Maßnahmenwertes eine Meldepflicht an die zuständige Gesundheitsbehörde.

## **Chemische Parameter:**

**DIN EN ISO 10301** 

Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen.

1997-08

# Zusammenfassung der verwendeten Prüfmethoden:

DEV-C2 DIN 38404-10 2012-12 DIN 38404-4 1976-12 DIN 38404-5 2009-07 DIN 38407-35 2010-10 DIN 38407-36 2014-09 DIN 38407-43 2014-10 DIN 38409-6 1986-01 DIN 38409-7 2005-12 **DIN EN 1484** 1997-08 **DIN EN 1622** 2006-10, Anhang C **DIN EN 27888** 1993-11





Wasserversorgungsverband Ehrenkirchen

Prüfbericht Nr. 7698620 Auftrag 7468689 Probe 250661433 Seite 5 von 5 29.10.2025

DIN EN ISO 10304-1	2009-07 Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie
DIN EN ISO 11206	2013-05
DIN EN ISO 11732	2005-05
DIN EN ISO 11885	2009-09
DIN EN ISO 12846	2012-08
DIN EN ISO 14403-2	2012-10
DIN EN ISO 17294-2	2017-01
DIN EN ISO 6468	1997-02
<b>DIN EN ISO 7027</b>	2016-11
DIN EN ISO 7393-2	2004-04
DIN EN ISO 7887	2012-04
DIN EN ISO 7887	2012-04

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter

http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs.pdf.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter https://www.sgs.com/de-de/agb zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.
Hinweis: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurde(n) ggf. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen. In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie für den repräsentativen Charakter der Probe bezüglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschließlich auf die Probe(n). Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für den Ursprung oder die Quelle, aus der die Probe(n) angeblich/tatsächlich entnommen wurde(n).

<sup>\*\*\*</sup> Ende des Berichts \*\*\*